



其余 $\sqrt{6.3}$



技术说明



同步带轮采用圆弧齿, 型号 8M, 节距 8mm, 26齿
配套同步带 480-8M-40

数量: 2件

13/3

设计		产品系列:		图号:	
审核		HZEC09010		HZEC09010-009	
检图		所属产品:		名称:	
批准		华正电列缸		顶起同步带轮(主)	
		材料(属性)		版次	
		LY12		日期	
		重量		图幅	
		比例		A4	

其余 $\sqrt{6.3}$




技术说明

同步带轮采用圆弧齿，型号 8M，节距8mm，26齿
配套同步带480-8M-40

数量：2件

31/3

设计		所属产品：		图号：	
审核		HZEC09010		HZEC09010-008	
检图		华正电动缸		顶起同步带轮(从)	
批准		材料(属性) 重量 比例 版次		图幅 A4	
		LY12		日期	





4.2. 11.2.3.31

数量: 2件

产品类别:		图号:	
所属产品:		名称:	
设计		HZEC09010	HZEC09010-015
审核		华正电动缸	
检图		中间包同步带轮(主)	
批准		材料(属性)	重量
		LY12	比例
		版次	日期
		图幅	A4

其余 6.3



技术说明

同步带轮采用圆弧齿, 型号 8M, 节距8mm, 26齿
配套同步带 472-8M-40

徐静 8/13

数量: 2431
2025.3.31
2025.3.31

产品型号: HZEC09010		图号: HZEC09010-013	
所属产品: 华正电动缸		名称: 中间包同步带轮(从)	
设计		材料(属性)	重量
审核		比例	版次
检图		日期	图幅
批准		LY12	A4